Arbeitsplatten: Zu den PURA Schränken empfehlen wir Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff Corian®. Auch aus mehreren Teilen bestehende Arbeitsplatten können hier fugenlos und hygienisch verarbeitet werden. Arbeitsplatten aus 18mm Laminat kommen für einfacher gestaltete Aufbereitungsraum-Einrichtungen in Frage. Edelstahlarbeitsplatten widerstehen auch härtesten Beanspruchungen im Klinikalltag.

Corian®, Arbeitsplatten aus 12mm starkem Mineralwerkstoff, Standardfarbe Glacier White, weitere Dekore auf unserer Corian Typenliste oder im Internet unter https://www.corian.de/-colours-of-corian-r-

Corian 12 A 12mm starke, Corian-Platte Preisgruppe A, Zuschnitt ohne Kantenbearbeitung, Preis je Quadratmeter KRD Kantenbearbeitung für die 12mm starke Corian-Platte, Preis je Meter Bohrung für Mischbatterie, Kabeldurchführung oder Steckdose MISCH WAPL A 12mm starker Wandabschluss Preisgruppe A, 50mm hoch, lose zur bauseitigen Verklebung, je Meter WAPL B 12mm starker Wandabschluss Preisgruppe B, z.B. in Ampelfarben zur Markierung der Arbeitsbereiche

> Corian Rückwandverkleidung 12mm stark, Preisgruppe A, z.B. in Glacier White, Preis je Quadratmeter Corian Rückwandverkleidung 12mm stark, Preisgruppe B, z.B. in Ampelfarben zur Markierung der Arbeitsbereiche, Preis je Quadratmeter

> > unterbündig montiert, ohne Überlauf

Arbeitsplatte gefügt, ohne Überlauf

rundes Edelstahl Handwaschbecken Innendurchmesser 34cm

montiert, für Waschbeckenschränke ab 40cm, ohne Überlauf

ie 40x40 Foto, Edelstahlspüle ohne Überlauf, 400mm x 400mm, unterbündig

rundes Edelstahl Handwaschbecken Innendurchmesser 25cm unterbündig

rundes Corian Handwaschbecken Innendurchmesser 37cm, nahtlos in die

Edelstahlspüle ohne Überlauf, 353mm x 403mm, unterbündig montiert,

4mm starke Rückwandverkleidung, Hochglanz brilliant white, 2-schichtig, Preis/Quadratmeter

LINE

BRILLIANT

NRW A

NRW B

Adelaide 34













Vancouver

18mm T 60

Medical



a 34x40	Brisbar
	Brisbar
	Canber

	Adelaide 25	
	Orlando A	
10	Brisbane 35x40	

Adelaide 34





В
C
C



Bri
Ca
Ca



Foto, Edelstahlspüle ohne Überlauf, 340mm x 400mm, unterbündig ra 34x40 montiert, Kantenradius 10mm berra 40x40 Edelstahlspüle ohne Überlauf, 400mm x 400mm, unterbündig montiert, Kantenradius 10mm Corianspüle ohne Überlauf, 330mm x 400mm, fugenlos untergeklebt, Kantenradius 10mm

montiert, Kantenradius 65mm

Corianspüle ohne Überlauf, 400mm x 400mm, fugenlos untergeklebt, Kantenradius 10mm Toronto

Kantenradius 65mm

Schichtstoff Arbeitsplatten in der Stärke 18mm sind die preiswerte Lösung für das anspruchsvolle PURA Designkonzept. 18mm Laminatplatte, Tiefe bis 60cm, Preis je Meter

18mm Laminatplatte, Tiefe bis 65cm, Preis je Meter

18mm Laminatplatte, Tiefe bis 90cm, Preis je Meter

18mm T 65 18mm T 90 Caribbean



Caribbean Medical

- Foto, rundes Edelstahl Handwaschbecken
- Innendurchmesser 34cm
- flächenbündig montiert
- ohne Überlauf

L18 4035KG CC



L18 4035 KG CC

- Edelstahlspüle ohne Überlauf
- 340mm x 400mm
- flächenbündig montiert
- Kantenradius 64mm

Edelstahl Arbeitsplatten 20mm

Edelstahlplatte 20mm, ohne Aufkantung, bis 64cm tief, Preis je Meter Edelstahlplatte 20mm, ohne Aufkantung, bis 70cm tief, Preis je Meter AG

V 1 I Edelstahlspüle in Edelstahlarbeitsplatten eingeschweißt, 40cm x 34cm, 20cm tief

Edelstahl-Wandabschlussleiste, 20mm stark, 100mm hoch, Preis je Meter AA 10

Es gelten unsere AGB.



Optidental Spezialdepot GmbH Großlellenfeld 402 • 91722 Arberg Tel. +49 (0) 9836 / 751 999 -1 • Fax -2

www.optidental.de • info@optidental.de





PURA ist die moderne Lösung für alle professionellen Aufbereitungsräume.






Die Möbel PURA

- Herstellung aus verzinktem Stahl
- Langlebige und robuste Oberfläche mittels Pulverbeschichtung
- Lackierung in ausgewählten RAL-Farben möglich • Arbeitsbereichkennzeichung nach Ampelprinzip-Konzept
- Arbeitsplatten aus Laminat, Edelstahl oder vorzugsweise Mineralwerkstoff
 - Geräte sind integrierbar
 - Montage auf Fußgestellen oder geschlossenen Sockeln möglich
 - mit oder ohne Griffe sind verfügbar

Bitte beanspruchen Sie auf jeden Fall unsere individuelle Planung, mit der wir die räumlichen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und sicherstellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen Beachtung finden.

PURA Dem gewählten Korpus sind entweder Schrankbasis oder Fußgestell sowie die Arbeitsplatte mit Spüle hinzuzufügen. Bei tieferen Arbeitsplatten als 50,5cm werden die Schränke mit Raum für Installationen hinter den Schränken montiert.



Maße der Standard-Korpusse: Breite: 50cm, Höhe: 71,8cm, Tiefe: 50cm

Höhe der oberen, festen

(optional Auszug) Blende: A = 6,5cmHöhe der Türen: Standard: 65cm

Höhe der Schubladen: A: 6,5cm, B: 13cm, C: 19,5cm, D: 26cm

Höhe der Sockel: 20cm + ~0,5cm für höhenverstellbare Schraubfüße

Höhe des Fußgestelles: 20cm + ~0.5cm für Höhenverstellbarkeit





	Hone des Fuisges	telles: 20cm + ~0,5cm für Honenverstellbarkeit		
Die Schrär	nke der Serie PUF	RA sind in M mit Griffen oder P als PushPull lieferbar	М	P
	PLG PLA PLC	Waschbeckenschrank, Kniebedientür, Abfallkorb, Breite 40cm Waschbeckenschrank, Kniebedientür, Abfallkorb, Breite 50cm Waschbeckenschrank, Kniebedienschublade, Abfallkorb, Breite 50cm		
	PLM PLO Inox W	Waschbeckenschrank, Kniebedientür, Abfallkorb, Breite 6ocm Waschbeckenschrank, Kniebedienschublade, Abfallkorb, Breite 6ocm Großer Müllbehälter aus Edelstahl für Kniebedienschubladen		
	PPD PPG PPA PPM	Türenschrank mit 2 Fachböden, Breite 30cm Türenschrank mit 2 Fachböden, Breite 40cm Türenschrank mit 2 Fachböden, Breite 50cm Türenschrank mit 2 Fachböden, Breite 60cm		
	PPH PPF PPN	Türenschrank mit offener Rückwand, 2 Fachböden, Breite 40cm Türenschrank mit offener Rückwand, 2 Fachböden, Breite 50cm Türenschrank mit offener Rückwand, 2 Fachböden, Breite 60cm		
.0	RA PE Wasseraufb.	Mehrpreis für von innen abnehmbarer Rückwand, für Installationen Schublade mit Schwallrand, knapp über dem Schrank-boden montiert, für Wasseraufbereitungen, siehe Foto		
	PLL PLR	Waschbeckenschrank, 2 Kniebedientüren, 2 Abfallkörbe, Breite 100cm Eck-Waschbeckenschrank, 1 Kniebedientür und feste Blende, Abfallkorb, Breite 100cm		
	PPL PPR PPK	Türenschrank mit 2 Fachböden, Breite 100cm Eck-Türenschrank, 1 Tür und feste Blende, 2 Fachböden, Breite 100cm Eck-Türenschrank, 1 Tür und feste Blende, 2 ausziehbare Ebenen, Breite 100cm		

Auszug, Breite 60cm zweiter Autoklav steht oben auf der Abdeckplatte, 1 Tür, Breite 60cm **PFB 64** PFD 64

P₃A P4B







PV oBV PV oC PLEDE 10



LED-Beleuchtung unter 150cm Hängeschränken Spenderschrank, nach oben öffnende Metalltür, 5 ALA Spender, Breite 100cm Spenderschrank, nach oben öffnende Metalltür, 7 ALA Spender, Breite 150cm Flüssigkeits-Sensorspender, universell für Seife oder Desinfektion ALA S Halterung Adaption für den Infratronic Sensorspender

Hängeschrank mit 2 Metall-Flügeltüren, Breite 100cm

LED-Beleuchtung unter 100cm Hängeschränken

Schrank zur Integration eines bis zu 58,5cm hohen Autoklav auf einem

Hochschrank zur Integration eines Autoklavs auf einem Auszug, ein

Dokumentationsschrank mit 1 Schub A, 1 Schub B, 1 Tür 45,5cm hoch

Weitere Schubladenschränke finden Sie in der Liste PURA Behandlung

Hängeschrank mit nach oben öffnender Metall-Schwebetür, Breite 100cm

Hängeschrank mit nach oben öffnender Glas-Schwebetür, Breite 100cm Hängeschrank mit nach oben öffnender Metall-Schwebetür, Breite 150cm

Hängeschrank mit nach oben öffnender Glas-Schwebetür, Breite 150cm

Seitenwand, 106,5cm hoch, bis 64cm tief


Seitenwand, 34,7cm hoch, bis 64cm tief

Schubladenschrank mit 2 Schübe C, 1 Schub D

Schubladenschrank mit 2 Schübe B, 2 Schübe C



	М	Р
n		
n		




PB 05

PC 1 PC 2 **PSLS PCRA** PCRA P


PFA 70

It's Cool Flat

















Sockel 50cm, Standardhöhe wahlweise 13cm oder 20cm

	PB 10	Sockel 100cm, Standardhöhe wahlweise 13cm oder 20cm
	PB 15	Sockel 150cm, Standardhöhe wahlweise 13cm oder 20cm
1	PB 18	Sockel 180cm (größte Länge, darüber 2 Stücke wählen)
amama	PS 05	Fußgestell aus Aluminium, 50cm
	PS 10	Fußgestell aus Aluminium, 100cm
	PS 15	Fußgestell aus Aluminium, 150cm
	PS 20	Fußgestell aus Aluminium, 200cm
	PS 25	Fußgestell aus Aluminium, 250cm
	PM 05	Wandbefestigung, Preis je Schrank (für Arbeitsplattentiefe 50,5cm)
	PTM	Abstandsrahmen je Meter für obige Wandbefestigung bei sehr guter
		Tragfähigkeit der Wand bis zu 13,5cm tief für 64,0cm tiefe Arbeitsplatte

Blende seitlich oder hinter dem Korpus zur Überbrückung, bis 150mm breit
Blende seitlich oder hinter dem Korpus zur Überbrückung, 151 bis 250mm breit
Stützwange für Arbeitsplatten, die nicht von Schränken getragen werden
Kranzblende oberhalb des Thermodesinfektors zu befestigen, 60cm breit
Kranzblende perforiert unterhalb des PCRA zu befestigen, falls der RDG ohne
Abdeckplatte in die Nische gestellt wird

Abacekplatte in die Miserie gestelle Wird
Seitenwand, 71,8cm hoch, für Arbeitsplatte mit 64cm Tiefe
Seitenwand, 71.8cm hoch, für Arbeitsplatte mit 70cm Tiefe

PES 4	Auszug als zusätzliche Ablage, Oberfläche Vollkern Laminat, 40cm breit
PEC 4	Auszug als zusätzliche Ablage, Oberfläche Corian, 40cm breit
PES 5	Auszug als zusätzliche Ablage, Oberfläche Vollkern Laminat, 50cm breit
PEC 5	Auszug als zusätzliche Ablage, Oberfläche Corian, 50cm breit
PES 6	Auszug als zusätzliche Ablage, Oberfläche Vollkern Laminat, 60cm breit
PEC 6	Auszug als zusätzliche Ablage, Oberfläche Corian, 60cm breit

PEK 5 Auszug mit Ausfräsung für unten beschriebene Tastatur, Vollkern Laminat

It's Cool Flat Wireless (Verbindung über USB-Dongle) **PME** Regal mit Befestigungsset, 18cm tief, Preis je Meter

(150cm Kabel + USB)

Barren aus Edelstahl, Stange als Grundlage des Barrensystems, je Meter PA 01 Rollenhalterung aus Edelstahl, 34cm breit, 25cm tief, 40cm hoch PA 02 PA 03 Edelstahlregal für Wannen und Ultraschallgeräte, 35cm breit, 27cm tief, 30cm hoch Halterung für Nadelbehälter, Bohrungs-Ø 13cm, 16cm breit, 17cm tief, 21cm hoch PA 04 Edelstahlregal für Wannen und Trays, 50cm breit, 18cm tief, 18cm hoch. PA 06 Edelstahlregal für Wannen und Trays, 28cm breit, 20cm tief, 30cm hoch PA 07 PA 08 Halterung für die Lupenleuchte (siehe nächste Zeile) Monitorhalterung für das PURA Barrensystem, VESA 75 und 100 kompatibel

*Mehr Zubehör zum Barrensystem finden Sie auf der separaten Preisliste

3 Dioptrien mit LED-Beleuchtung, flexibel bewegliches Edelstahl-Rohr Lupenleuchte Auftisch-Schraubhalterung weiß

Wandhalterung weiß lackiert

Wandhalterung Winkel aus Edelstahl mit Befestigungsflansch

zur hygienischen Teilung der Arbeitsbereiche, 25cm hoch, 60cm tief Glastrennwand A inklusive 3 Halterungen

Luftbläser neuer Typ Silent, regelbar, mit Rückholeinrichtung und Schlauch Gerader Köcher für obigen Luftbläser, Einbau in Bohrung in Arbeitsplatte oder Möbelfront

Schräger Köcher für obigen Luftbläser, Einbau in Arbeitsplatte oder Möbelfront Ø 33mm

PURA Dekorblende (obere Front) serienmäßig in RAL-Farbe nach Wahl (z.B. farbcodiert) Fronten serienmäßig in Ioranweiß, Mehrpreis je Schrank in RAL-Farbe nach Wahl Blenden, Sockel serienmäßig in Ioranweiß, Mehrpreis je Stück in RAL-Farbe nach Wahl Andere Sonderfarben und Metallicfarben auf Anfrage