Laminat Arbeitsplatten 20mm, Tiefe wählbar, dazu empfehlen wir die Wandabschlussleiste, weiß, Typ ALB Vollkernlaminat Arbeitsplatten 12mm, mit Porzellanwaschbecken kombinierbar

DD weiße Laminatarbeitsplatte, Typ LIKE, 20mm stark, bis 60,0cm tief, Preis je Meter

20mm starke, 40mm hohe Wandabschlussleiste zur Laminatarbeitsplatte DD, Preis je Meter

Vollkernlaminatplatte, 12mm, weiß mit weißem Kern, bis 50,5cm tief, Preis je Meter 12mm starker, 80mm hoher Vollkernwandabschluss zur Vollkernarbeitsplatte, Preis je Meter

VCF/OPPorzellanwaschbecken ohne Überlauf, bündig in die LIKE Platte integriertVCS/OPPorzellanwaschbecken ohne Überlauf, bündig in die Vollkernplatte integriert

## ALA Spenderoberschränke

mit frei tauschbaren Spendermodulen. Weitere Ausstattungsdetails und Optionen finden Sie auf der ALA Typenliste.

Die Standardfarbe ist Loranweiß. Lackierung in Standard-RAL-Farben gegen 129,30 € Mehrpreis.



SB

AS o8

ALA 10 V 102,8cm | x 20cm t x 40cm h, Front weiß lackiert

ALA 10 V 102,8cm | x 20cm t x 40cm h, Front Glas

ALA 10 S 102,8cm | x 20cm t x 40cm h, Front Spiegel

ALA 10 VI 102,8cm | x 20cm t x 40cm h, indiv. Glasfront

LED 10 LED-Beleuchtung unter Spenderschrank montiert,

Stromanschluss erforderlich

ALA S Infratronic Flüssigkeitssensorspender, mit Batterieset, universell

für Seife oder Desinfektionsmittel

ALA 15 V 152,8cm | x 20cm t x 40cm h, Front Weiß lackiert
ALA 15 V 152,8cm | x 20cm t x 40cm h, Front Glas
ALA 15 V 152,8cm | x 20cm t x 40cm h, Front Spiegel
ALA 15 VI 152,8cm | x 20cm t x 40cm h, indiv. Glasfront
LED 15 LED-Beleuchtung unter Spenderschrank montiert,

Stromanschluss erforderlich

Alle VELA Schränke sind mit einer sinnvollen Auswahl der untenstehenden Schubladeneinsätze bestückt, die individuell anpassbar ist.

## Niedrige Schubladen-einsätze für Schub A, 3,1cm h x 38,9cm t x 44cm b
















VBC1 1 entspricht VBB1 für Schub C, 16,5cm hoch

VELA - Edelstahl Spacersystem, in Verbindung mit YDM Organisationssystemen. Die klassische Arztschublade aktualisiert.







Die Spacer aus Edelstahl wurden konstruiert, um hochwertige Bohrerständer, Bohrerdesinfektion, Wattespender, Medikamenten-spender oder Abdrucklöffel optimal und hygienisch in einer Schublade der Höhe B zu platzieren. Bitte fordern Sie das separat erhältliche Infoblatt an.

Die Man & Machine Silikon-Tastaturen für obigen Schubladeneinsatz LBA 2, für Windows, tauschbares und uneingeschränkt im Autoklav sterilisierbares Cover laut Empfehlung des Robert-Koch-Institutes (RKI) vgl. www.rki.de



• It's Cool Flat 34,5 x 11,5 x 2,5cm (150cm USB-Kabel)

- It's Cool Flat Wireless 34,5 x 11,5 x 2,5cm (Verbindung über USB-Dongle) Ersatzkabel oder -Cover separat erhältlich
- für Schubladeneinsatz LBA 2, Schublade A

Es gelten unsere AGB.



Optidental Spezialdepot GmbH Großlellenfeld 402 • 91722 Arberg Tel. +49 (0) 9836 / 751 999 -1 • Fax -2 www.optidental.de • info@optidental.de



**VELA** ist die moderne Lösung für alle professionellen Anforderungen. Die Möbel werden bodenfrei an der Wand oder auf einem Design-Fußgestell montiert.



## Die Praxismöbel VELA

- Herstellung aus verzinktem Stahl
- Langlebige und robuste Oberfläche mittels Pulverbeschichtung
  - Standardlackierung loranweiß
  - Standard teleskopgeführte Schubkästen mit Vollauszug.
    - Griffen mit Selbsteinzug oder in der Version PushPull
      - ohne Griffe mit Federarretierung.

Zu dem anspruchsvollen VELA-Design empfehlen wir Arbeitsplatten aus dem Mineralwerkstoff Corian®. Glasarbeitsplatten können ein Glanzlicht in Ihrer Praxis setzen.

**VELA** - Den gewählten Korpussen ist die Wandbefestigung bzw. Fußgestell mit Seitenwänden und die Arbeitsplatte mit Waschbecken hinzuzufügen. Auf Anfrage sind Sockel oder Installationsverkleidungen möglich.

	202010861117101	Time ge sind societ ouel instantations remeited ingentine given		
63,8 C B A	Maße der Korpusse: Höhe der Füße: Höhe der Schubladen Höhe der Türen:	B 50cm x H 63,8cm x T 50cm 20cm + 0,5cm für höhenverstellbare Schraubfüße  A = 7,5cm, B = 15cm, C = 22,5cm, D = 30cm, E = 45cm, volle Tür = 60cm, Geräteklappe vom VRA = 37,5cm	50,0	2000 ~85,0
Die Sch	ränke der Serie <b>VELA</b> si	nd in <b>M</b> mit Griff oder <b>P</b> als PushPull lieferbar.	М	Р
	VLB Wa Ab	aschbeckenschrank mit Standardtüre,  Ifallkorb, <b>P</b> = Kniebedientür,  Italkorb, <b>P</b> = Kniebedientür  Ifallkorb, <b>P</b> = Kniebedientür  Ifallkorb, <b>P</b> = Kniebedientür  Italkorb, <b>P</b> = Kniebedientür		
	VPA         Tü           VPB         Scl           VPD         30°	rfallkorb, <b>P</b> = Kniebedienschub renschrank mit 2 Fachböden hrank mit 1x Schublade B, Tür E mit 1 Fachboden cm breiter Türenschrank mit 2 Fachböden 10 Normtrays, 2x für VPA, 1x für VPD bestellen		
	V3A Scl V3B Scl Option PC die	hubladenschrank mit 1x Schublade B und 2x Schublade C hubladenschrank mit 2x Schublade B und 1x Schublade D e Schublade D wird in eine Tür D getauscht, perforierter Boden r Belüftung des PC, offene Rückwand zur Verkabelung		
	V4B Schubladen	schrank mit 1x Schublade A, 2x Schublade B,1x Schublade C schrank mit 4x Schublade B schrank mit 2x Schublade A, 1x Schublade B, 1x Schublade D		
	V5B Schubladen:	schrank mit 3x Schublade A, 1x Schublade B, 1x Schublade C schrank mit 2x Schublade A, 3x Schublade B schrank mit 4x Schublade A, 1x Schublade D		
		schrank mit 4x Schublade A, 2x Schublade B schrank mit 6x Schublade A, 1x Schublade B		
	VRB Steckdosenl	ink mit versenkbarer Klappe mit 2 Gerätetrays, leiste, 1x Schublade C ink mit versenkbarer Klappe mit 2 Gerätetrays, leiste, 1x Schublade A, 1x Schublade B		
		schrank mit ausziehbarer Ablage MovingTray, 1x Schublade A e B, 1x Schublade C		
		schrank mit ausziehbarer Ablage MovingTray, 2x Schublade A e B, 2x Schublade C		
	VPC Schrank mit	r Türenschrank mit offener Rückwand für PC , 2x Schublade A, Tür E für PC r Türenschrank mit offener Rückwand für PC		
	VS <sub>3</sub> Full VS <sub>4</sub> Full Full Full Full Full Full Full Ful	ßgestell mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl für 2 Schränke ßgestell mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl für 3 Schränke ßgestell mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl für 4 Schränke ßgestell mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl für 5 Schränke		
	VM2 Wa VM3 Wa VM4 Wa	andbefestigung mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl für 1 Schrank andbefestigung mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl für 2 Schränk andbefestigung mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl für 3 Schränk andbefestigung mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl für 4 Schränk andbefestigung mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl für 5 Schränk	e e e	
	KRVV Ro	Korpusse, Illenset mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl, Arbeitsplatte aus Cor Illenset mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl, Arbeitsplatte aus Gla Inpel-Rollenset mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl, Arbeitsplatte	S	

Doppel-Rollenset mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl, Arbeitsplatte aus Corian Doppel-Rollenset mit Seitenwänden in Farbe nach Wahl, Arbeitsplatte aus Glas

KRCV<sub>2</sub>

Arbeitsplatten: Zu den Schränken der Serie VELA empfehlen wir Arbeitsplatten aus dem Mineralwerkstoff Corian® oder aus Glas. Auch Laminatarbeitsplatten mit Porzellanwaschbecken sind erhältlich.





Arbeitsplatten aus 12mm starkem Mineralwerkstoff **Corian**®, Standardfarbe Glacier White, andere Dekore auf unserer Corian Typenliste oder im Internet unter https://www.corian.de/-colours-of-corian-r-

Corian 12 A KRD MISCH WAPL A WAPH A Miami A Atlanta A Chicago A	12mm starke, Corian-Platte Preisgruppe A, Zuschnitt ohne Kantenbearbeitung, Preis je Quadratmeter Kantenbearbeitung für die 12mm starke Corian-Platte, Preis je Meter Bohrung für Mischbatterie, Kabeldurchführung oder Steckdose 12mm starker Wandabschluss, 50mm hoch (andere Höhe mögl.), lose zur bauseitigen Verklebung, je Meter 12mm starker Wandabschluss, 50mm hoch, ab Werk mit der Arbeitsplatte verklebt, Hohlkehle, je Meter Tiefgezogenes, nahtloses rechteckiges Corian-Waschbecken, 42cm x 30cm, Foto oben links Nahtlos integriertes rechteckiges Corian-Becken, 40cm x 26cm, 5mm Kantenradius Nahtlos integriertes rechteckiges Corian-Becken, 40cm x 30cm, 5mm Kantenradius				
Boston A	Orlando A	Boston A	viereckiges Corian-Waschbecken 37,5cm x 30,5cm nahtlos in die Arbeitsplatte gefügt, ohne Überlauf		
		Orlando A	rundes Corian-Waschbecken Innendurchmesser 37cm, nahtlos in die Arbeitsplatte gefügt, ohne Überlauf		
Adelaide 34  Adelaide	Adelaide 25	Adelaide 34	rundes Edelstahlwaschbecken Innendurchmesser 34cm unterbündig montiert, ohne Überlauf, mit allen Corian-Platten kombinierbar		
		Adelaide 25	rundes Edelstahlwaschbecken Innendurchmesser 25cm unterbündig montiert, für Waschbeckenschränke ab 40cm, ohne Überlauf, mit allen Corian-Platten kombinierbar		

Glasarbeitsplatte 15mm, auf der Unterseite in verschiedenen Farben lackiert. Satiniert und in Extraklarglas (Glas ohne Eigenfarbe) gegen Mehrpreis lieferbar.

	_	
VB	15mm Standard-Glasarbeitsplatte, 50,5cm tief, Farbe nach Wahl, Preis je Meter	
XB	15mm satinierte Glasarbeitsplatte, 50,5cm tief, Farbe nach Wahl, Preis je Meter	
YB	15mm extraklare Glasarbeitsplatte, 50,5cm tief, Farbe nach Wahl, Preis je Meter	
ZB	15mm satinierte extraklare Glasarbeitsplatte, 50,5cm tief, Farbe nach Wahl, Preis je Meter	
VAS	Rundes Edelstahlbecken 34cm Innendurchmesser wahlweise von oben eingesetzt oder untergeklebt	
VIV	Nahtlos eingeformtes, rechteckiges Glaswaschbecken in 15mm Glas	
AV o8	8cm hoher Glaswandabschluss passend zur Standard-Glasarbeitsplatte 15mm, Preis je Meter	
AX 08	8cm hoher Glaswandabschluss passend zur satinierten Glasarbeitsplatte 15mm, Preis je Meter	
AY 08	8cm hoher Glaswandabschluss passend zur extraklare Glasarbeitsplatte 15mm, Preis je Meter	
AZ 08	8cm hoher Glaswandabschluss passend zur satinierten extraklaren	
	Glasarbeitsplatte 15mm, Preis je Meter	